



ПРАЙС-ЛИСТ

Обувь для работы и активного отдыха

АЛФА
ПРОФИ

als
active life style

Алтай

als
active life style

АЛФА
ПРОФИ

Алтай

АЛФА
ПРОФИ

Фабрика обуви

«АЛФА»

ИНН 2222896913

8(902)998-7373, 8(902)998-9393

г. Барнаул, ул. Деловой проезд, 5

✉ alfa-sale@mail.ru 🌐 <http://azia-trade.com>

КАТАЛОГ на сайте

- ЗИМНИЕ МОДЕЛИ
- ДЕМИСЕЗОННЫЕ МОДЕЛИ
- ЛЕТНИЕ САНДАЛИИ
- ЭВА САПОГИ / БАХИЛЫ/ЧУЛКИ/РЫБАЛКА

РЕГУЛЯРНАЯ ДОСТАВКА

- НОВОСИБИРСК
- РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
- РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
- ТК ПО РОССИИ

БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ



● Композитный подносок

Выдерживает ударное воздействие в 200 ДЖ, воздействие давлением в 15000 Н. Изготавливается методом литья из поликарбоната с добавлением полибутилен терефталата



● Стелька Formula 1500 Soft 3

Устойчивость к проколу > 1200 Н, толщина полотна 3 мм, состав: 100% полиэстер. Изготавливается из неметаллического нетканого материала, используется в защитной обуви, чтобы защитить ноги от проникновения острых предметов.

ЗИМНИЕ МОДЕЛИ

Наименование	Описание модели	База	КПС	Фото
<p>БВМ-017</p> <p>Ботинки войлочные «АЛТАЙ»</p>	<p>Верх комбинированный: войлок + натур.хромовая кожа для усиления деталей верха</p> <p>Подкладка: 100% овечья шерсть на тканевой основе;</p> <p>Подошва: многослойная – войлок, микропора, ТЭП</p> <p><u>прошивка нейлоновыми нитями повышенной прочности</u></p> <p>Высота: 27 см</p> <p>Размеры: 39-47</p> <p>Метод крепления: рантово-прошивной</p> <p><u>Глухой клапан. войлочная стелька.</u></p> <p><u>Экстремально низкие температуры</u></p>	4670	4920	
<p>БВМ-007</p> <p>Ботинки войлочные «АЛТАЙ»</p>	<p>Верх комбинированный: войлок + натур.хромовая кожа для усиления деталей верха;</p> <p>Подкладка: 100% овечья шерсть на тканевой основе;</p> <p>Подошва: многослойная – войлок, микропора, ТЭП</p> <p><u>прошивка нейлоновыми нитями повышенной прочности</u></p> <p>Высота: 25 см</p> <p>Размеры: 35-42</p> <p>Метод крепления: рантово-прошивной</p> <p><u>Глухой клапан, войлочная стелька</u></p> <p><u>Экстремально низкие температуры</u></p>	4670	4920	
<p>АОМ-004</p> <p>Полусапоги войлочные «АЛТАЙ»</p>	<p>Верх комбинированный: войлок + натур.хромовая кожа для усиления деталей верха;</p> <p>Подкладка: натуральный мех (овчина);</p> <p>Подошва: многослойная – войлок, микропора, ТЭП</p> <p><u>прошивка нейлоновыми нитями повышенной прочности</u></p> <p>Высота: 28 см</p> <p>Размеры: 39-47</p> <p>Метод крепления: рантово-прошивной</p> <p>Меховая стелька</p> <p><u>Экстремально низкие температуры</u></p>	4850	5100	

Наименование	Описание модели	База	КПС	Фото
АВМ-002 Сапоги войлочные «АЛТАЙ»	Верх комбинированный: войлок + натур.хромовая кожа для усиления деталей верха; Подкладка: 100% овечья шерсть на тканевой основе; Подошва: многослойная – войлок, микропора, ТЭП <u>прошивка нейлоновыми нитями повышенной прочности</u> Высота: 39см Размеры: 39-47 Метод крепления: рантово-прошивной Войлочная стелька <u>Экстремально низкие температуры</u>	4940	5190	
ЛВМ-001 Алтайский «Лесник»	Верх комбинированный: союзка – хром, голенище – войлок; Подкладка: Подошва: многослойная – войлок, микропора, ТЭП <u>прошивка нейлоновыми нитями повышенной прочности</u> Войлочная стелька Высота: 37 см Размеры 39-47 Метод крепления: рантово-прошивной	3950	4200	
ПОМ-001 Полусапоги меховые «АЛТАЙ»	Верх: натуральная кожа хром Подкладка: натуральный мех овчина; Подошва: многослойная – войлок, микропора, ТЭП <u>прошивка нейлоновыми нитями повышенной прочности</u> Высота: 26 см Размеры 39 - 47 Метод крепления: рантово-прошивной Войлочная стелька	4580	4830	
АОМ-004 Полусапоги войлочные «АЛТАЙ»	Верх комбинированный: войлок + натур.хромовая кожа для усиления деталей верха; Подкладка: натуральный мех (овчина); Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости, Высота: 28 см Размеры: 39-47 Метод крепления: рантово-прошивной Меховая стелька	3860	4110	


Наименование	Описание модели	База	КПС	Фото
<p>АОР-002</p> <p>Сапоги меховые «АЛТАЙ»</p>	<p>Верх натуральная кожа хром; Подкладка: натуральный мех – овчина; Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости <u>супинатор</u>. Высота: 35см Размеры: 39-47 Метод крепления: бортопрошивной Войлочная стелька</p> <p>КПС +250 руб. АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб КПС+АПС +400 руб</p>	5570	5820	
<p>Z-038</p> <p>Полусапоги КАРАГЕМ ALS®</p>	<p>Верх: натуральная кожа Крафт Подкладка: натуральный мех Подошва: ТЭП, <u>супинатор</u> Высота: 26см Размеры: 40- 45 Цвет: т-коричневый Метод крепления: бортопрошивной Меховая стелька</p>	5300	Без КПС	
<p>Z-017</p> <p>Полусапоги КАРАГЕМ ALS®</p>	<p>Верх: натуральная кожа Крафт Подкладка: натуральный мех Подошва: ТЭП, <u>супинатор</u> Высота: 26см Размеры: 40- 45 Цвет: черный Метод крепления: бортопрошивной Меховая стелька</p> <p>АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб</p>	5120	Без КПС	
<p>ПОЙ-001</p> <p>Полусапоги меховые «АЛТАЙ»</p>	<p>Верх: натуральная кожа –хром; Подкладка: натуральный мех овчина; Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости, <u>супинатор</u> Высота: 23см Размеры 38-47 Метод крепления: бортопрошивной Войлочная стелька</p> <p>КПС +250 руб. АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб КПС+АПС +400 руб</p>	3860	4110	

Наименование	Описание модели	База	КПС	Фото
БОК-001 Ботинки «АЛЬФА»	<p>Верх: натуральная кожа Хром Подкладка: натуральный мех Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости, <u>супинатор</u> Размеры: 39-46 Высота: 17 см Метод крепления: бортопрошивной Цвет: чёрный Войлочная стелька</p> <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>КПС +250 руб. АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб КПС+АПС +400 руб</p> </div>	3500	3750	 
БОР-002 Берцы «Альфа»	<p>Верх: натуральная кожа Хром Подкладка: натуральный мех Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости <u>супинатор</u> Высота: 23 см Размеры 36-47 Метод крепления: бортопрошивной <u>Глухой клапан</u>, войлочная стелька</p> <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>КПС +250 руб. АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб КПС+АПС +400 руб</p> </div>	3950	4200	 
БОЗ-001 Берцы «АЛЬФА»	<p>Верх: натуральная кожа Хром Подкладка: Натуральный мех Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости, <u>супинатор</u> Высота: 25 см Застежка: замок Размеры 38-46 Метод крепления: бортопрошивной <u>Глухой клапан</u>, войлочная стелька</p> <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>КПС +250 руб. АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб КПС+АПС +400 руб</p> </div>	4220	4470	 

Наименование	Описание модели	База	КПС	Фото
<p>АЧГ-004</p> <p>Сапоги «АЛТАЙ»</p>	<p>Верх: водонепроницаемая ткань - Оксфорд 600D (черный), светоотражающая полоса; Утеплитель: многослойный термочулок; Галоша: ЭВА; фиксируется голенище по ноге с помощью фастексов. Размеры 40-46</p> <p>АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб</p>	1970	Без КПС	
<p>АЧГ-004 КПС</p> <p>Сапоги «АЛТАЙ» с подноском</p>	<p>Пластиковый подносок 200 дж Антипрокольная стелька</p> <p>Верх: водонепроницаемая ткань - Оксфорд 600D (черный), светоотражающая полоса; Утеплитель: многослойный термочулок; Галоша: ЭВА; фиксируется голенище по ноге с помощью фастексов. Размеры 40-46</p>		2240	
<p>С-031</p> <p>САПОГИ ЭВА -50С</p>	<p>Сапог – цельнолитой ЭВА Утеплитель 4-х слойный Манжета Цвета: черный, оливковый Высота: 40см Размеры: 40/41,42/43,44/45,46/47</p> <p>АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб</p>	1970	2220	
<p>Вставной чулок с клапаном -65С</p>	<p>7-слойный чулок: 1.Мех (полушерсть) на трикотажной основе 2.Ткань полизон из искусственных волокон и льна 3.Фольга 4.Спандбонд 5.Нетканое полотно 6.Клапан из полизона дублированного с Оксфордом 7.Пяточная часть усилена тканью Оксфорд Размеры 40-47</p>	800	Без КПС	

ДЕМИСЕЗОННЫЕ МОДЕЛИ

Наименование	Описание модели	База	КПС	Фото
<p>АКР-003</p> <p>Сапоги «АЛТАЙ» Охотник</p>	<p>Верх: натуральная кожа - юфта Подкладка: натуральная кожа Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости <u>супинатор</u> Затяжная стелька из натуральной кожи Размеры: 39-46 Метод крепления: бортопрошивной</p> <p>АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб КПС+АПС +400 руб к базе</p>	3860	4110	
<p>D-054</p> <p>Сапоги «АЛТАЙ» Монтажник</p>	<p>Верх: натуральная кожа Подкладка: сетка Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости <u>супинатор</u> Размеры: 38-47 Цвет: черный Метод крепления: бортопрошивной</p> <p>АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб КПС+АПС +400 руб к базе</p>	2600	2850	
<p>БКК-001</p> <p>Ботинки «АЛЬФА»</p>	<p>Верх: натуральная кожа Хром Подкладка: сетка Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости Размеры: 39-46 Высота: 17 см Метод крепления: бортопрошивной Цвет: чёрный</p> <p>АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб КПС+АПС +400 руб к базе</p>	2960	3210	

Наименование	Описание модели	База	КПС	Фото
<p>БКР-001</p> <p>Берцы «АЛЬФА»</p>	<p>Верх: натуральная хромовая кожа; Подкладка: кожа Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости, супинатор Глухой клапан Размеры: 36-47 Метод крепления: бортопрошивной</p> <p>АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб КПС+АПС +400 руб к базе</p>	2600	2850	
<p>БСЗ-001</p> <p>Берцы «АЛЬФА»</p>	<p>Верх: натуральная хромовая кожа; Подкладка: кожа Подошва: маслобензостойкая, каучук повышенной стойкости Застежка: молния+шнуровка Размеры: 38- 47 Метод крепления: бортопрошивной</p> <p>АНТИПРОКОЛ стелька +250 руб КПС+АПС +400 руб к базе</p>	2960	3210	